


開飲機

使用說明書





使用本產品前，請仔細閱讀下列重要安全措施，並妥善保管這份說明書，以確保產品的正常運作和使用者的安全。
※本機僅能使用包裝飲用水※

AX-2701A
家庭用

各部名稱

AX-2701A



- 1 · 聰明座
- 2 · 製冷指示燈
- 3 · 加熱指示燈
- 4 · 热水龍頭（紅）
- 5 · 冰水龍頭（藍）
- 6 · 常溫龍頭（白）
- 7 · 加熱開關（紅）
- 8 · 製冷開關（綠）
- 9 · 電源線
- 10 · 热水內膽排污口
- 11 · 集水盒
- 12 · 集水盒蓋

產品規格

| 型號 | 電 源 | 加熱功率 | 製冷功率 |
|----------|-----------|------|------|
| AX-2701A | 110V 60Hz | 550W | 50W |

產品特點

冰、溫、熱、三合一飲水機。

1. 採用溫控自動開關，性能穩定可靠，具有自動製冷及自動加熱等功能。
2. 採用壓縮機製冷，具有低噪音及低污染、熱效率高和省電等優點。
3. 本機可提供口感清涼的4-12°C 冰水，自動溫控85-95°C的開水。

使用說明

1. 使用飲水機之前，請用戶閱讀本機使用說明書，認識各部名稱，掌握各功能之使用要領。
2. 打開包裝紙箱，（安裝時請參考機體固定方式），將飲水機放置在平坦的地面，背面與隔牆保持20公分的距離，以利於通風散熱。
3. 使用蒸餾水或礦泉水時，將儲水瓶抬起對準水箱中央的聰明座，傾入後，水瓶的水即緩慢流入箱內。
4. 待壓下三個水龍頭均流出水後，將本機電源插頭插入插座上。
5. 本機於前板面設有加熱與製冷指示燈。
6. 本機可以單獨使用加熱功能或製冷功能，也可以同時使用加熱、製冷功能。紅燈亮表示加熱中。綠燈亮表示製冷中。
①按下製冷開關，綠燈亮表示製冷中，通常製冷時間愈長冰水溫度愈低。
首次製冷需要30分鐘。綠燈轉為黃燈後表示製冷完成。
②按下加熱開關，紅燈亮表示加熱中，紅燈轉為黃燈後表示水已熱。
7. 當水沸騰後，打開熱水龍頭，熱水約10秒左右便可出水。
8. 散熱網：為確保飲水機有最佳性能，必須保持散熱網無灰塵和絨毛，散熱網必須經常檢查和用刷子清理。


注意事項：

- ①本電器為一般家庭或辦公室使用。
- ②若電源線損壞時，請交由服務站或且有類似資格的人員更換以避免危險。
- ③孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ④不可將產品放置在兒童或身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者可觸及處，以免發生燙傷…等意外。
- ⑤清潔內膽時需斷電，且小心餘溫，亦不可使用汽油等清潔劑，用水洗淨即可。

注意事項




請勿以利刃傷害機身。




請勿強拉電源以免發生危險。



請勿加長電源線，以免導致過熱及火災。




請勿以插入或拔出電線插頭的方法來啓動或停止機器。




熱水龍頭有水流出後，方能打開電源開關，以免燒壞加熱部件。



清潔機身時請勿直接浸水清洗，且勿用水擦拭機身，以免引起觸電。亦勿使用汽油、稀釋溶劑以免損壞機身。




若長時間不用熱水請切斷其相應電源開關。



請勿隨意拆機修理，如有故障請與維修站聯絡。如電源線損壞，必須由代理商或合格服務人員更換以避免危險。

機體固定方式



附件：兩個固定片，四個PVC仔，四顆螺絲。

1. 先將①～④顆螺絲取下，並穿過固定片再鎖上，如步驟一。
2. 將飲水機移至牆邊，對準固定片剩餘的四個孔，並在牆上做上記號。
3. 將飲水機移開，在牆上鑽四個 $1/4$ “孔”，並將四個PVC仔植入牆上四個孔內。
4. 飲水機後的四個固定片孔再次對準PVC仔，並將附件螺絲鎖上，如步驟二。

保證書

- 請確認「經銷商及購買日期」。並詳細閱讀以下內容。
- 本保證書需加蓋經銷商章或店章，同時加註購買日期。敬請妥善保存本保證書或保留發票，以茲證明購買日期。
- 保證期是自購買日起一年。在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 本產品內部之任何零件，如因自行裝修損壞或故障，本公司不負保證責任。
- ※ 如有下列情形之一者，雖然在保證期間內，亦得酌收材料工本費，敬請諒解。
 - 1. 使用失當而導致故障或損壞。
 - 2. 改造或變更原來構造，因而產生故障。
 - 3. 因火災或其他天災因素造成之故障。
 - 4. 無法提出保證書及經銷商章者。
- ※ 若遺失保證書，恕不補發。
- ※ 超過保證期限者，得酌收材料工本費。

| 開飲機 | |
|---------|----------|
| 型 式 | AX-2701A |
| 保 證 期 間 | |
| 購 買 期 限 | |
| 備 | |
| 註 | |

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

| 設備名稱：冰溫熱開飲機，型號（型式）：AX-2701A、WS-25CH Equipment name Type designation (Type) | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 電源線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加熱元件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

進口商：赫德利國際股份有限公司

電話：(02)2262-6000

中國製造